

HEITECH®

*Eine Marke
mit Dynamik*

NEUHEITEN

gültig ab 03/2025


Unterwasser LED-Licht RGB mit Fernbedienung

 Art.-Nr.: 04004299
VE 8

Wasserdicht bis zu 1m nach IP68
16 Wählbare Einzelfarben und
4 Farbwechsel
Inkl. 3x AAA Batterien und
Fernbedienung
Indoor und Outdoor nutzbar


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 Batteriebetrieben weiß

 Art.-Nr.: 04004298
VE 8

An-/Aus-Schalter
Anzahl LED: 6
Inkl. 3x AAA/Micro Batterien
IP20 Nur in trockenen Innenräumen


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 Schwarz mit Akku

 Art.-Nr.: 04004291
VE 6

LED-Tisch-Leuchte, Touch-Funktion
Stufenloser Dimmer
3 Lichtmodi: warmweiß, kaltweiß,
gemischtes Licht
Inkl. 80cm Ladekabel USB-C
Akkulauzeit 6 bis 8 Stunden
IP20 Nur in trockenen Innenräume


LED-Tisch-Leuchte Outdoor IP44 Schwarz mit Akku

 Art.-Nr.: 04004292
VE 8

LED-Tisch-Leuchte, Touch-Funktion
Stufenloser Dimmer
3 Lichtmodi: warmweiß, kaltweiß,
gemischtes Licht
Inkl. 80cm Ladekabel USB-C
Akkulauzeit 6 bis 8 Stunden
IP44 Schutz gegen Spritzwasser


LED-Tisch-Leuchte Outdoor IP44 Mit Schlaufe schwarz/weiß

 Art.-Nr.: 04004293
VE 8

Touch-Funktion
Stufenloser Dimmer
Warmweiß
Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
Akkulauzeit bis zu 20 Stunden
IP44 Schutz gegen Spritzwasser


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20

 Art.-Nr.: 04004294
VE 8

Ausziehbar von 11,5 auf 28 cm
Touch-Funktion
Stufenloser Dimmer
Warmweiß
Inkl. 80 cm Ladekabel USB-C
Akkulauzeit bis zu 20 Stunden
IP20 Nur in trockenen Innenräumen


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 Betrieb über Batterie oder Kabel

 Art.-Nr.: 04004297
VE 8

Touch-Sensor
Warmweißes, kaltweißes und
kombiniertes Licht
Stufenlos Dimmbar
3-Stufen Licht
Inkl. 3x AA/Mignon Batterien,
50 cm USB-C Ladekabel
IP20 Nur in trockenen Innenräumen


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 Akku schwarz

 Art.-Nr.: 04004296
VE 8

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
Touch-Sensor
Warmweißes Licht
3-Stufen Licht
Leuchtdauer bis zu 8 Stunden
Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
IP20 Nur in trockenen Innenräumen


LED-Tisch-Leuchte Indoor IP20 Batteriebetrieben schwarz

 Art.-Nr.: 04004295
VE 8

Touch-Sensor
Warmweißes Licht
3-Stufen Licht
Inkl. 3x AAA/Micro Batterien
IP20 Nur in trockenen Innenräumen


Nachtlicht Hase

 Art.-Nr.: 04004310
VE 6

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-
Farbwechsel und Farbauswahl
Weiche Silikonform
3 Stunden Timer
Akkulauzeit 9-10 Stunden
Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
USB-Typ-C-Ladebuchse


Nachtlicht T-Rex

 Art.-Nr.: 04004311
VE 6

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-
Farbwechsel und Farbauswahl
Weiche Silikonform
3 Stunden Timer
Akkulauzeit 9-10 Stunden
Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
USB-Typ-C-Ladebuchse


Nachtlicht Triceratops

 Art.-Nr.: 04004312
VE 6

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-
Farbwechsel und Farbauswahl
Weiche Silikonform
3 Stunden Timer
Akkulauzeit 9-10 Stunden
Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
USB-Typ-C-Ladebuchse


Nachtlicht Wal

 Art.-Nr.: 04004313
VE 6

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
3 Lichtmodi: Warmweiß, RGB-
Farbwechsel und Farbauswahl
Weiche Silikonform
3 Stunden Timer
Akkulauzeit 9-10 Stunden
Inkl. 80cm USB-C Ladekabel
USB-Typ-C-Ladebuchse



**LED-Sensorlicht 360° drehbar**

Art.-Nr.: 04003826

VE 6

Sensorreichweite bis zu 3 Meter
 Dämmerungs-/ Bewegungssensor
 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 COB LED 100 Lumen Kaltweiß
 Sensor flexibel einstellbar 360°
 Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
 Wandmontage möglich

**Multifunktion Mini COB-Licht**

Art.-Nr.: 04003817

VE 10

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku
 Multifunktional
 Inkl. Karabiner, Ständer, Magnet,
 Flaschenöffner, Gewindeaufnahme
 Akkulaufzeit 1,5-3 Stunden
 Inkl. USB-C Ladekabel

**Lupe mit 3 LEDs**

Art.-Nr.: 04003827

VE 6

2,5-fach Vergrößerung
 An-/Aus-Schalter
 Inkl. 2x Micro/AAA Batterien

**LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor „Moonlight“**

Art.-Nr.: 04003750

VE 6

Ein- und Ausschalten abhängig
 vom Tageslicht
 Lichtstrom: 2,5 Lumen

**LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor „Starlight“**

Art.-Nr.: 04003751

VE 6

Ein- und Ausschalten abhängig
 vom Tageslicht
 Lichtstrom: 2,5 Lumen

**Rundes LED-Nachtlicht mit Dämmerungssensor RBG**

Art.-Nr.: 04003752

VE 6

Kann eine Farbe speichern
 Lichtstrom: 0,4 Lumen

**LED-Sensorlicht wiederaufladbar**

Art.-Nr.: 04003822

VE 6

Sensorreichweite bis zu 3 Meter
 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 8 LEDs 60 Lumen Warmweiß
 Inkl. USB-A auf USB-C Ladekabel
 USB-Typ-C-Ladebuchse
 Wandmontage möglich

**LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor**

Art.-Nr.: 04003821

VE 6

Sensorreichweite bis zu 3 Meter
 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 Lichtstrom: 160 Lumen
 LED-Farbe kaltweiß
 Inkl. 4x Micro/AAA Batterien
 Wandmontage möglich

**LED-Sensorlicht 360° drehbar**

Art.-Nr.: 04003820

VE 6

3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 Lichtstrom: 150 Lumen
 LED-Farbe kaltweiß
 Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
 Wandmontage oder freistehend

**LED-Sensorlicht wiederaufladbar**

Art.-Nr.: 04003823

VE 6

Sensorreichweite bis zu 3 Meter
 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 12 LEDs 60 Lumen Warmweiß
 Inkl. USB-A auf USB-C Ladekabel
 USB-Typ-C-Ladebuchse
 Wandmontage möglich

**LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor**

Art.-Nr.: 04003818

VE 6

Sensorreichweite bis zu 5 Meter
 3 Lichtmodi: An, Automatisch, Aus
 Sensorerfassung bis zu 120°
 Lichtstrom: 150 Lumen
 LED-Farbe kaltweiß
 Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
 Wandmontage oder freistehend

**Universal LED-Licht mit 360° Magnetgelenk**

Art.-Nr.: 04003825

VE 6

4 Lichtmodi: 50% Warmweiß +
 100% Warmweiß, 50% Weißlicht +
 100% Weißlicht
 24 SMD LED 90 Lumen
 Inkl. Wiederaufladbarer Li-Ion
 Akku und USB-A/USB-C Lade-
 kabel

**LED-Sensorlicht mit Dämmerungs- und Bewegungssensor**

Art.-Nr.: 04003814

VE 5

Sensorreichweite bis zu 3 Meter
 Sensorerfassung bis zu 120°
 Lichtstrom: 30 Lumen (Warmweiß)
 Inkl. 3x Micro/AAA Batterien
 Wandmontage

**Dekolicht RGB mit Fernbedienung rund**

Art.-Nr.: 04003816

VE 6

LED-Dekolicht mit Farbwechsel
 Fernbedienung mit Infrarot
 Lichthelligkeit in 4 Stufen einstellbar
 3 Lichtmodi: 16 Farben dauerhaft,
 Farbwechsel schnell und langsam
 An, Aus, 120 min. Timer
 Inkl. 3x Micro/AAA Batterien und
 1x 3V CR2025 Knopfzelle
 Wandmontage möglich





**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-A auf USB-C**

 Art.-Nr.: 09004159
VE 10


 Max. Stromstärke 3 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 9 V
Max. Leistung 27 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-A auf 8-pin**

 Art.-Nr.: 09004160
VE 10

 Max. Stromstärke 2,4 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 12 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-C auf USB-C**

 Art.-Nr.: 09004161
VE 10

 Max. Stromstärke 3 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 20 V
Max. Leistung 60 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-C auf 8-pin**

 Art.-Nr.: 09004162
VE 10

 Max. Stromstärke 2,4 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 12 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-A auf Micro-USB-B**

 Art.-Nr.: 09004163
VE 10

 Max. Stromstärke 3 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 15 W
USB Standard 2.0


**Lade- und Datenkabel, 2m
USB-A auf USB-C**

 Art.-Nr.: 09004164
VE 10

 Max. Stromstärke 3 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 9 V
Max. Leistung 27 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 2m
USB-A auf 8-pin**

 Art.-Nr.: 09004165
VE 10

 Max. Stromstärke 2,4 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 12 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 2m
USB-C auf USB-C**

 Art.-Nr.: 09004166
VE 10

 Max. Stromstärke 3 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 20 V
Max. Leistung 60 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 2m
USB-C auf 8-pin**

 Art.-Nr.: 09004167
VE 10

 Max. Stromstärke 2,4 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 12 W
USB Standard 2.0

**Lade- und Datenkabel, 1m
USB-C auf USB-C | farblich sortiert**

 Art.-Nr.: 09003851
VE 50

 Max. Stromstärke 3,0 A
Datenübertragung 480 Mbps
Max. Spannung 20,0 V
Max. Leistung 60 W
USB Standard 2.0

**Adapterkabel 3,5 mm
Klinke Stecker / USB-C, 1m**

 Art.-Nr.: 09003847
VE 6

 Ermöglicht den Anschluss mit
USB-C an eine 3,5 mm Klinken-
buchse

**Adapterkabel 3,5 mm
Klinke Stecker / 8-pin, 1m**

 Art.-Nr.: 09003848
VE 6

 Ermöglicht den Anschluss mit
8-pin an eine 3,5 mm Klinken-
buchse

**USB-C Kopfhöreradapter
3,5 mm Klinke Kupplung / USB-C**

 Art.-Nr.: 09003845
VE 6

 Passend für 3-polige und 4-polige
3,5 mm Klinkenstecker

**8-pin Kopfhöreradapter
3,5 mm Klinke Kupplung / 8-pin**

 Art.-Nr.: 09003846
VE 6

 Passend für 3-polige und 4-polige
3,5 mm Klinkenstecker

**Adapterkabel USB-C auf USB-C
+ 3,5 mm Klinkenbuchse**

 Art.-Nr.: 09003849
VE 6

 Kabellänge: 13 cm
Max. Stromstärke 2 A
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 10 W

**Adapterkabel 8-pin auf 8-pin
+ 3,5 mm Klinkenbuchse**

 Art.-Nr.: 09003850
VE 6

 Kabellänge: 13 cm
Max. Stromstärke 2 A
Max. Spannung 5 V
Max. Leistung 10 W




Datenkabel, 1,5m Art.-Nr.: 09003813
USB-A Stecker auf USB-A Kupplung VE 6
 Max. Stromstärke 2,0 A
 Datenübertragung 480 Mbps
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 10 W
 USB Standard 2.0



Datenkabel, 1,5m Art.-Nr.: 09003812
USB-A Stecker auf USB-A Stecker VE 6
 Max. Stromstärke 2 A
 Datenübertragung 480 Mbps
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 10 W
 USB Standard 2.0



Datenkabel, 1,8m Art.-Nr.: 09003853
USB-A Stecker auf USB-B Stecker VE 6
 Max. Stromstärke 2 A
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 10 W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0



Datenkabel, 1,5m | USB 3.0 Art.-Nr.: 09003828
USB-A Stecker auf USB-A Stecker VE 6
 Max. Stromstärke 2,0 A
 Datenübertragung 5 Gbit/s
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 10 W
 USB Standard 3.0



Datenkabel, 1,5m | USB 3.0 Art.-Nr.: 09003829
USB-A Stecker auf USB-A Kupplung VE 6
 Max. Stromstärke 2,0 A
 Datenübertragung 5 Gbit/s
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 10 W
 USB Standard 3.0



Lade- und Datenkabel, 1m Art.-Nr.: 09003832
USB-C auf USB-C | USB 3.2 Gen2 VE 6
 Max. Stromstärke 2,0 A
 Datenübertragung 10 Gbit/s
 Max. Spannung 9 V
 Max. Leistung 18 W
 USB Standard 3.2 Gen2



Lade- und Datenkabel 100 W Art.-Nr.: 09003843
USB-C auf USB-C, 1m | USB 3.2 Gen2 VE 6
 Max. Stromstärke 5 A
 Max. Spannung 20 V
 Max. Leistung 100 W
 Datenübertragung 10 Gbit/s
 USB Standard 3.2 Gen2



Lade- und Datenkabel 240 W Art.-Nr.: 09003844
USB-C auf USB-C, 1m | USB 4.0 Gen3 VE 6
 Max. Stromstärke 5 A
 Max. Spannung 48 V
 Max. Leistung 240 W
 Datenübertragung 40 Gbit/s
 USB Standard 4.0 Gen3



Lade- und Datenkabel 180° Gelenk Art.-Nr.: 09003837
USB-A+C auf USB-C, 1,8m VE 6
 USB-A auf USB-C:
 max. 3 A, 5 V, 15 W
 USB-C auf USB-C:
 max. 3 A, 20 V, 60 W
 USB Standard 2.0
 Datenübertragung 480 Mbps



Lade- und Datenkabel 180° Gelenk Art.-Nr.: 09003838
USB-A+C auf 8-pin, 1,8m VE 6
 USB-A auf 8-pin:
 max. 2,4 A, 5 V, 12 W
 USB-C auf 8-pin:
 max. 3 A, 9 V, 27 W
 USB Standard 2.0
 Datenübertragung 480 Mbps



Lade- und Datenkabel Magnetisch Art.-Nr.: 09003840
USB-C auf USB-C, 1m VE 6
 Max. Stromstärke 3 A
 Datenübertragung 480 Mbps
 Max. Spannung 20 V
 Max. Leistung 60 W
 USB Standard 2.0



Lade- und Datenkabel Magnetisch Art.-Nr.: 09003841
USB-C auf 8-pin, 1m VE 6
 Max. Stromstärke 3 A
 Datenübertragung 480 Mbps
 Max. Spannung 9 V
 Max. Leistung 27 W
 USB Standard 2.0



Lade- und Datenkabel 2in1 Art.-Nr.: 09003807
USB-A+C auf USB-C, 3m VE 6
 USB-A auf USB-C:
 max. 2 A, 5 V, 10 W
 USB-C auf USB-C:
 max. 3 A, 20 V, 60 W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0



Lade- und Datenkabel 2in1 Art.-Nr.: 09003808
USB-A+C auf USB-C, 5m VE 6
 USB-A auf USB-C:
 max. 2 A, 5 V, 10 W
 USB-C auf USB-C:
 max. 3 A, 20 V, 60 W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0



Lade- und Datenkabel 2in1 Art.-Nr.: 09003809
USB-A+C auf 8-pin, 3m VE 6
 USB-A auf 8-pin:
 max. 2 A, 5 V, 10 W
 USB-C zu 8-pin:
 max. 2,4 A, 5 V, 12 W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0



Lade- und Datenkabel 2in1 Art.-Nr.: 09003810
USB-A+C auf 8-pin, 5m VE 6
 USB-A zu 8-pin:
 max. 2 A, 5 V, 10 W
 USB-C zu 8-pin:
 max. 2,4 A, 5 V, 12 W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0




Leuchtendes USB-C Kabel, 1,5m Art.-Nr.: 09003811
Lade- und Datenkabel mit Farbwechsel VE 6
 USB-C auf USB-C
 Max. Stromstärke 3 A
 Datenübertragung 480 Mbps
 Max. Spannung 20 V
 Max. Leistung 60 W
 USB Standard 2.0




USB Ladegerät, 1,4m Art.-Nr.: 05001630
USB-A auf USB-C VE 4
 Euro-Stecker
 Bis zu 17,5 Watt Ladeleistung
 2 USB-Ladeanschlüsse:
 USB-A: 2,4 A, 12 W
 USB-C: 3 A, 17 W



Lade- und Datenkabel 5in1 Multikabel, 1,5m Art.-Nr.: 09003842
 VE 6
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB 2.0 nur bei USB-A+C auf USB-C
 USB-C auf 8-pin: max. 9V 3A 27W
 USB-C auf USB-C: max. 5A, 20V, 100W
 USB-C auf Magnetadapter:
 max. 0,5 A, 5 V, 2,5 W




Ladekabel Smartwatch 2in1 USB-A+C auf Magnetadapter, 1m Art.-Nr.: 09003806
 VE 6
 Max. Stromstärke 0,5 A
 Max. Spannung 5 V
 Max. Leistung 2,5 W



Ladekabel mit 3 Magnet Adaptern, 2m USB-A+C auf USB-C Art.-Nr.: 09003834
 VE 6
 USB-A auf USB-C:
 max. 3 A, 5 V, 15 W
 USB-C auf USB-C:
 max. 3 A, 5 V, 15 W



Lade- und Datenkabel 4in1, 2m USB-A+C auf USB-C+8-pin Art.-Nr.: 09003836
 VE 6
 USB-C auf 8-pin:
 max. 2,4A, 5V, 12W
 USB-C auf USB-C:
 max. 3A, 20V, 60W
 Datenübertragung 480 Mbps
 USB Standard 2.0



Ladekabel mit 3 Magnet Adaptern, 2m USB-A+C auf 8-pin Art.-Nr.: 09003835
 VE 6
 USB-A auf 8-pin:
 max. 5 A, 2,4 V, 12 W
 USB-C auf 8-pin:
 max. 5 A, 2,4 V, 12 W



Display Port Kabel Version 1.2, 1,5m Art.-Nr.: 09003854
 VE 6
 Nickel-beschichteter Stecker
 2K 3840x2160 60Hz
 Abwärtskompatibel



Display Port Kabel Version 1.4, 1,5m Art.-Nr.: 09003855
 VE 6
 Nickel-beschichteter Stecker
 2K 080P/1440P 120Hz/165Hz/240Hz
 4K 3840x2160 60Hz/120Hz/144Hz,
 5K 5120x2880 60Hz/120Hz,
 8K 7680x4320 60Hz
 Abwärtskompatibel



VGA Verbindungskabel schwarz, 1,2m Art.-Nr.: 09003856
 VE 6
 Nickel-beschichteter Stecker
 1920x1080 60Hz



DVI Verbindungskabel schwarz, 1,2m Art.-Nr.: 09003857
 VE 6
 Gold-beschichteter Stecker
 3840x2160 60Hz



Wireless In-Ear Stereo Kopfhörer Art.-Nr.: 07001387
 VE 10
 Austauschbare Ohrstöpsel in 3 Größen
 Bedientaste für Musik- und Anrufe
 Spielzeit: bis zu 3 Stunden
 Stand-By ca. 20 Stunden
 Inkl. USB-C Ladekabel



Wireless On-Ear Stereo Kopfhörer Art.-Nr.: 07001388
 VE 6
 Faltbar und verstellbare Kopfbügel
 Mit Mikrofon und Musiksteuerung
 FM-Radio und MicroSD Kartenslot
 Spielzeit: 6-8 Stunden
 Akkukapazität: 300 mAh
 Inkl. USB-C Ladekabel 20 cm



In-Ear Stereo Kopfhörer Basic, 1,2m Art.-Nr.: 09001398
 VE 20
 3,5 mm Klinkenanschluss
 Bequeme Silikon-Ohrstöpsel
 Mikrofon für Telefonate



On-Ear Stereo Kopfhörer Classic, 1,2m Art.-Nr.: 09001389
 VE 6
 Faltbar und platzsparend
 Gepolsterte Kopfhörer
 Einstellbares Kopfband
 3,5mm Klinkenanschluss



**Steckdosenleiste 3-fach
Schuko schwarz**

Art.-Nr.: 04003764
VE 10

Belastbarkeit: max. 3680 W
Länge: ca. 1,4m
Betriebsspannung:
~250 V/ 16 A/ 50 Hz



Kabelmanagement Box S

Art.-Nr.: 04004285
VE 4

Schafft Ordnung und Stauraum für
Steckdosenleisten und Netzteile
Passend für 3-fach Steckdosen-
leisten



**Steckdosenleiste 3-fach Schalter
Schuko schwarz**

Art.-Nr.: 04003760
VE 10

Belastbarkeit: max. 3680 W
Länge: ca. 1,4m
Betriebsspannung:
~250 V/ 16 A/ 50 Hz



Kabelmanagement Box M

Art.-Nr.: 04004286
VE 2

Schafft Ordnung und Stauraum für
Steckdosenleisten und Netzteile
Passend für 4-fach und 5-fach
Steckdosenleisten



**Steckdosenleiste 6-fach Schalter
Schuko schwarz**

Art.-Nr.: 04003761
VE 10

Belastbarkeit: max. 3680 W
Betriebsspannung:
~250 V/ 16 A/ 50 Hz
Länge: ca. 1,4m



Kabelmanagement Box L

Art.-Nr.: 04004287
VE 2

Schafft Ordnung und Stauraum für
Steckdosenleisten und Netzteile
Passend für 6-fach Steckdosen-
leisten



**Steckdosenleiste 8-fach Schalter
4 Euro/4 Schuko schwarz**

Art.-Nr.: 04003779
VE 10

Belastbarkeit: max. 3680 W
4 Schutzkontakt-/ 4 Euro-Steck-
doseneinsätze
Länge: ca. 1,4m
Betriebsspannung:
~250 V/ 16 A/ 2,5 A/ 50 Hz



Kabelmanagement Netz

Art.-Nr.: 04004288
VE 4

Stauraum für Steckdosenleisten
und Netzteile
Geeignet für kleine und große
Steckdosenleisten



© Copyright 2025 by HEITECH PROMOTION GmbH

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Die Abbildungen können von den Originalen leicht abweichen. Design-, Technische- und Spezifikationsänderungen sind jederzeit vorbehalten. Abbildungen und Größenangaben dieses Kataloges sind unverbindlich. HEITECH PROMOTION GmbH behält sich vor, jederzeit Änderungen an den Original HEITECH-Produkten vorzunehmen, die zum Zweck der Weiterentwicklung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen als notwendig erachtet werden.

HEITECH PROMOTION GmbH

Jakob-Kaiser-Str. 12 | 47877 Willich | Tel.: +49 2154 470 26 661 | info@heitech-promotion.de | www.heitech-promotion.de

Showroom und Verwaltung: Höhenhöfe 6 | 47918 Tönisvorst